




# Personas de 65 y más años

El número total de personas de 65 y más años con discapacidades en España es **2.072.652**, lo que supone un **32'21%** de la población en ese grupo de edad.

**Personas de 65 y más años con discapacidades. Tasa por 100 habitantes de 65 y más años.**



## 9. Personas de 65 y más años con discapacidades según los grupos de discapacidades.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
Ver	697.778	108,44
Oír	665.479	103,42
Comunicarse	180.264	28,02
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	335.426	52,13
Desplazarse	809.383	125,79
Utilizar brazos y manos	644.887	100,22
Desplazarse fuera del hogar	1.352.194	210,15
Cuidar de sí mismo	561.830	87,31
Realizar las tareas del hogar	984.881	153,06
Relacionarse con otras personas	338.519	52,61

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.


- El **65%** de las personas de 65 y más años con alguna discapacidad padecen al menos una del grupo **“Desplazarse fuera del hogar”**.

El segundo grupo de discapacidades que afecta a más personas es el de **“Realizar las tareas del hogar”**.




# Personas de 65 y más años

**Personas de 65 y más años con discapacidades según los grupos de discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.**



Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

## Distribución de las discapacidades en grupos. Personas de 65 y más años.




Nota: cuando una persona padece más de una discapacidad de un mismo grupo, se contabilizan todas.

- Al considerar el número total de discapacidades, el grupo más numeroso es el relativo a **“Realizar las tareas domésticas”**, con el **25,21%** de las discapacidades. El segundo grupo en importancia es el de **“Desplazarse fuera del hogar”**, **18,84%**. Si se comparan estos datos con los de la población de 6 a 64 años se observa que las discapacidades **sensoriales**, es decir, las que afectan al **oído** y la **vista**, así como las de **cuidado personal**, adquieren una mayor importancia relativa en la población de 65 y más años, con un **22,65%**. También se aprecia en las personas mayores una disminución del peso de las discapacidades de **relacionarse con otras personas**.

# Personas de 65 y más años

## 10. Personas de 65 y más años con discapacidades para las actividades de la vida diaria según el máximo grado de severidad.



- Casi el **70%** de las personas mayores con discapacidades tienen **dificultades** para realizar las actividades de la vida diaria. En el **68%** de ellas, **967.713** personas, la dificultad es **grave**.
- Este porcentaje es superior al del grupo de 6 a 64 años, **61%**, aunque no dista mucho, lo que indica que, aunque en este grupo de edad el número de personas con problemas para las actividades de la vida diaria es mucho menor, la **gravedad** es similar.

Las **actividades de la vida diaria** consideradas son: realizar cambios de las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte; asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; cuidarse de las compras, de las comidas, de la limpieza y planchado de la ropa, de la limpieza y mantenimiento de la casa y del bienestar de los miembros de la familia.

Además de las características de las discapacidades que se han tabulado para esta publicación existen otras que se han investigado y cuyos resultados se difundirán en posteriores publicaciones. Algunas de éstas son: **pronóstico evolutivo de la discapacidad**, que da información sobre la posibilidad de recuperación de la actividad; **tipos de ayudas** recibidas, que pueden ser ayudas **técnicas** (sillas de ruedas, audífonos, dispositivos de elevación...) y ayudas **personales**, que son apoyos directos ofrecidos por otra persona para la realización de las actividades (ayuda física, supervisión de tareas, intérpretes de signos...).

# Personas de 65 y más años


## 11. Personas de 65 y más años con discapacidades por comunidades autónomas.

	Población total de 65 y más años	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>6.434.524</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
Andalucía	985.946	388.837	394,38
Aragón	240.635	64.548	268,24
Asturias (Principado de)	212.760	63.776	299,75
Baleares (Illes)	114.364	29.684	259,55
Canarias	190.607	51.891	272,24
Cantabria	94.342	29.748	315,32
Castilla y León	512.714	191.087	372,70
Castilla-La Mancha	317.647	107.881	339,62
Cataluña	1.033.387	339.553	328,58
Comunidad Valenciana	625.404	187.954	300,53
Extremadura	188.044	67.189	357,30
Galicia	520.028	168.620	324,25
Madrid (Comunidad de)	751.468	197.804	263,22
Murcia (Región de)	154.500	62.558	404,90
Navarra (Comunidad Foral de)	90.789	26.124	287,75
País Vasco	337.296	80.693	239,24
Rioja (La)	48.441	8.877	183,25
Ceuta y Melilla	16.152	5.831	360,99

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999.

- Las comunidades autónomas con **mayor número de personas de 65 y más años con discapacidades** son **Andalucía y Cataluña**, seguidas de **Madrid, Castilla y León y la Comunidad Valenciana**. Sin embargo, la **mayor tasa por mil habitantes** se presenta en **Murcia**, donde ésta es un **26%** superior a la tasa nacional. Le siguen **Andalucía y Castilla y León**, cuyas tasas superan a la nacional en un **22%** y un **16%** respectivamente. **La Rioja** se sitúa en la mejor posición relativa, siendo su tasa un **43%** inferior a la nacional.

### Personas de 65 y más años con discapacidades por comunidades autónomas. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.



Otros aspectos investigados que no aparecen en esta publicación sobre personas con discapacidades son los relacionados con la **actividad económica** (cambios en la actividad como consecuencia de la discapacidad, actividad actual, medidas de fomento de empleo, tipo de contrato...); con **los cuidadores** de las personas con discapacidades (residencia o no en el hogar de estas personas, relación de parentesco, horas de dedicación...); y con la **educación e integración escolar**.

# Personas de 65 y más años

## 12. Personas de 65 y más años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado.

	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
<b>TOTAL</b>	<b>2.072.652</b>	<b>322,11</b>
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>227.542</b>	<b>35,36</b>
Retraso madurativo	0	0,00
Retraso mental profundo y severo	1.242	0,19
Retraso mental moderado	2.036	0,32
Retraso mental leve y límite	2.113	0,33
Demencias	127.406	19,80
Otros trastornos mentales	95.599	14,86
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>567.961</b>	<b>88,27</b>
Ceguera total	33.386	5,19
Mala visión	536.191	83,33
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>542.219</b>	<b>84,27</b>
Sordera prelocutiva	2.168	0,34
Sordera postlocutiva	39.705	6,17
Mala audición	496.909	77,23
Trastornos del equilibrio	8.028	1,25
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>31.733</b>	<b>4,93</b>
Mudez (no por sordera)	2.591	0,40
Habla dificultosa o incomprensible	29.142	4,53
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>757.413</b>	<b>117,71</b>
Cabeza	1.369	0,21
Columna vertebral	275.753	42,86
Extremidades superiores	172.419	26,80
Extremidades inferiores	451.766	70,21
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>168.330</b>	<b>26,16</b>
Parálisis de una extremidad superior	9.150	1,42
Parálisis de una extremidad inferior	12.717	1,98
Paraplejía	9.003	1,40
Tetraplejía	5.375	0,84
Trastornos de la coordinación de movimientos	83.988	13,05
Otras deficiencias del sistema nervioso	59.431	9,24
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>208.715</b>	<b>32,44</b>
Aparato respiratorio	39.262	6,10
Aparato cardiovascular	96.467	14,99
Aparato digestivo	11.388	1,77
Aparato genitourinario	20.626	3,21
Sistema endocrino-metabólico	44.969	6,99
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	4.658	0,72
<b>Otras deficiencias</b>	<b>474.703</b>	<b>73,77</b>
Piel	1.637	0,25
Deficiencias múltiples	456.786	70,99
Deficiencias no clasificadas en otra parte	18.178	2,83
No consta	47.493	7,38

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de deficiencia

Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999




# Personas de 65 y más años


- Del total de personas mayores que tienen alguna discapacidad, **2.072.652**, el **37%** tiene alguna deficiencia que afecta a las **articulaciones y huesos**. A diferencia de lo que se observa en el grupo de 6 a 64 años, en las personas mayores la deficiencia **osteoarticular** más frecuente es la de **extremidades inferiores**, afectando a **451.766** personas, el **60%** del total de personas con deficiencias osteoarticulares.
- También es notable la importancia que en esta franja de edad adquieren las **deficiencias múltiples**, relacionadas directamente con **edades avanzadas**. Éstas pasan a ocupar el tercer lugar al considerar las deficiencias individualmente, siendo precedida únicamente por **mala visión y mala audición**.

## Personas de 65 y más años con discapacidades según el tipo de deficiencia que las ha originado. Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años.

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.



## Distribución de las deficiencias en grandes grupos. Personas de 65 y más años.



Fuente: Revisión de las Proyecciones de Población en base al Censo de Población de 1991, a 15 de mayo de 1999

- El **28'60%** de las deficiencias padecidas por la población de 65 y más años afectan a los **huesos y a las articulaciones**. Las deficiencias de la **vista y el oído** suponen el **35'42%** del total, siendo las menos numerosas las deficiencias del **lenguaje, habla y voz**.

# Personas de 65 y más años


## 13. Deficiencias en personas de 65 y más años según las principales causas que las originaron.

	Total	Perinatal	Accidente
<b>TOTAL</b>	<b>3.151.458</b>	<b>65.091</b>	<b>220.894</b>
Deficiencias mentales	228.396	6.478	4.354
Deficiencias visuales	569.577	18.288	33.371
Deficiencias del oído	546.810	21.070	25.975
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	31.733	74	1.626
Deficiencias osteoarticulares	901.307	9.771	138.071
Deficiencias del sistema nervioso	179.664	3.358	10.629
Deficiencias viscerales	217.370	4.903	2.886
Otras deficiencias	476.601	1.149	3.982

Continúa...

	Enfermedad	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>2.144.474</b>	<b>671.392</b>	<b>49.606</b>
Deficiencias mentales	143.543	40.042	33.978
Deficiencias visuales	417.818	95.762	4.338
Deficiencias del oído	356.372	136.352	7.041
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	24.626	4.964	443
Deficiencias osteoarticulares	659.896	93.011	557
Deficiencias del sistema nervioso	141.910	21.243	2.524
Deficiencias viscerales	190.580	18.780	222
Otras deficiencias	209.729	261.238	503

- El **68,05%** de las deficiencias en la población de 65 y más años, **2.144.474**, son causadas por una **enfermedad común o profesional**, siendo el **31%** de éstas deficiencias **osteoarticulares** y el **36%**, de la **vista y del oído**.
- El **21'30%** del total de deficiencias se debe a "**Otras causas**", **671.392**, rúbrica que incluye implícitamente el **envejecimiento** como origen de las deficiencias y que constituye la segunda causa más frecuente.






# Personas de 65 y más años


## Deficiencias en personas de 65 y más años según las principales causas que las originaron.

- Perinatal
- Accidente
- Enfermedad
- Otras causas
- No consta


### Deficiencias mentales




### Deficiencias visuales




### Deficiencias del oído



### Deficiencias osteoarticulares



### Otras deficiencias





# Personas de 65 y más años

## 14. Deficiencias en personas de 65 y más años según las causas que las originaron.

	Total	Congénita	Problemas en el parto	Accidente de tráfico
<b>TOTAL</b>	<b>3.151.458</b>	<b>61.980</b>	<b>3.111</b>	<b>31.425</b>
Deficiencias mentales	228.396	5.792	686	1.151
Deficiencias visuales	569.577	17.705	583	1.843
Deficiencias del oído	546.810	21.070	0	2.714
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	31.733	74	0	246
Deficiencias osteoarticulares	901.307	8.288	1.484	21.576
Deficiencias del sistema nervioso	179.664	3.000	358	3.032
Deficiencias viscerales	217.370	4.903	0	429
Otras deficiencias	476.601	1.149	0	434

	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral	Otro tipo de accidente
<b>TOTAL</b>	<b>61.947</b>	<b>18.270</b>	<b>54.184</b>	<b>55.068</b>
Deficiencias mentales	884	676	579	1.064
Deficiencias visuales	6.210	3.293	12.682	9.343
Deficiencias del oído	2.623	3.000	6.707	10.932
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	403	0	732	246
Deficiencias osteoarticulares	46.912	10.444	29.325	29.816
Deficiencias del sistema nervioso	2.638	250	2.185	2.524
Deficiencias viscerales	872	0	1.110	475
Otras deficiencias	1.407	608	864	670

	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	No consta
<b>TOTAL</b>	<b>2.089.661</b>	<b>54.813</b>	<b>671.392</b>	<b>49.606</b>
Deficiencias mentales	142.960	583	40.042	33.978
Deficiencias visuales	412.184	5.634	95.762	4.338
Deficiencias del oído	337.328	19.045	136.352	7.041
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	24.409	217	4.964	443
Deficiencias osteoarticulares	635.666	24.229	93.011	557
Deficiencias del sistema nervioso	141.714	196	21.243	2.524
Deficiencias viscerales	187.014	3.565	18.780	222
Otras deficiencias	208.385	1.343	261.238	503

- En un estudio más detallado de la causa de la deficiencia, la **enfermedad común** ocupa el primer lugar, con el **66 %** de los casos.
- Entre los **accidentes**, los **domésticos** son la causa más frecuente de deficiencia, con **61.947** casos, aunque sin diferencias muy acusadas entre los distintos tipos de accidente.
- El **63%** de las deficiencias de **origen congénito** son deficiencias del **oído** y de la **vista**.